

WINTEC 英泰

— 让交易更轻松 —

ACS-S100

AI识别，精准称重，标签打印，生鲜称重最优选择



休闲食品



生鲜



便利店



超市



集成双屏、触控、打印、AI识别、
称重等功能于一体



高清大屏, 灵敏触控
屏幕角度灵活调整
支持不同屏幕搭配组合
适用不同场景



金属秤台, 稳固可靠
使用寿命更长



搭载高性能AI摄像头
以及专业AI算法
快速精准识别商品



高性能标签打印机
轻松适应高频使用



防水、防虫、防尘设计
适应潮湿等恶劣使用场景



ACS-S100 技术规格



CPU

RK3568 四核 2.0GHz



内存

4GB



硬盘

32GB



打印机

60mm 标签打印机



可支持操作系统

Android 11



显示屏 (主)

15.6" LCD, 1920*1080
(十点电容触摸)



显示屏 (副) (选配)

11.6" LCD, 1366*768
(选配, 十点电容触摸)
15.6" LCD, 1920*1080
(选配, 十点电容触摸)



称重

量程: 6/15kg; 精度: 2/5g
量程: 15/30kg; 精度: 5/10g



喇叭

1*3W



以太网

1*10/100/1000M



WiFi& 蓝牙

单双频可选 + 蓝牙



尺寸

360*380*595 (mm)



温度

工作温度: 0~45°C
储存温度: -20~60°C



湿度

工作湿度: 20%~90%RH
储存湿度: 10%~90%RH



外部接口

4*USB 口, 2* 串口 (2*RJ48),
1* 网口, 1* 钱箱口, 1*HDMI 口,
1*OTG 口, 1*24V 电源输入



电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz
DC 输出 24V/2.5A



可选配置

4G全网通模块、MSR、RFID读卡器、
人脸识别摄像头



秤盘尺寸

380*283 (mm)