

**WINTEC 英泰**

— 让交易更轻松 —

# NPOS70

悬臂方案设计，屏幕角度灵活调整，新一代通道结算方案




超市

## 主副屏双维度(上下左右多角度调节)调节 灵活易用


左右维度调节



上下维度调节



## 悬臂式显示器支架 兼容左右对称通道



## 高集成度

集成打印、扫描、双屏幕、读卡器、刷脸摄像头于一体，  
节省款台空间




\*部分为选配，具体轻易实际配置需求为准

## 整机一体化安装,内部走线 紧凑简洁,台面更整洁



# NPOS70 技术规格



## CPU

J3355 双核 2.0GHz



## 内存

4GB, up to 8GB



## 硬盘

64GB, up to 256GB



## 打印机

58mm 热敏打印机 (并口)



## 显示器 (主)

11.6" LCD, 1366\*768  
(选配, 十点电容触摸)



## 显示器 (副)

11.6" LCD, 1366\*768  
(选配, 十点电容触摸)



## 外部接口

6\*USB 口 (前置 \*2), 2\* 串口 (2\*DB9),  
1\* 网口, 1\* 钱箱口, 1\*12V 电源输出,  
1\*12V 电源输入, 1\* 音频口



## 以太网

1\*10/100M



## WiFi& 蓝牙 (选配)

单双频可选 + 蓝牙



## 喇叭

1\*5W



## 操作系统

Win7/10,  
Linux (V20.4 及以上)



## 电源

AC 输入 100~240V, 50-60Hz  
DC 输出 12V/4A



## 键盘

KB84 键盘



## 尺寸

471\*280\*507 (mm)



## 可升级配置

人脸识别摄像头、手持条码枪、扫描枪支架、商品扫描平台、  
80mm 热敏打印机、磁条卡刷卡器 (3 轨道)